

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/2x-lampa-do-jazdy-dziennej-swiatla-led-12-24v-133-mm-przewod-3-5m-p-371.html>

2X LAMPA DO JAZDY DZIENNEJ ŚWIATŁA LED 12-24V 133 mm PRZEWÓD 3,5M

Cena brutto	104,00 zł
Cena netto	84,55 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT-300
Kod EAN	5907556012721
Kształt	podłużny
Strumień świetlny	410 lm
EAN (GTIN)	5907556012721
Rodzaj lampy	uniwersalna
Typ samochodu	4x4/SUV, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe
Strona zabudowy	przód
Numer katalogowy części	FT300
Producent części	Fristom

Opis produktu



Światła do jazdy dziennej LED

12-24V z przewodem o długości około 3,5 m.

Produkt polski.

Cena podana za komplet (2 sztuki)



- Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- System STANDBY: automatyczne wyłączenie lampy jazdy dziennej po uruchomieniu światel mijania lub drogowych

Parametry lampy:

- zakres napięcia zasilania: 12-24V DC
- temperatura pracy: -40°C do +55°C
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna
- przewód 3,5 m

Pobór prądu:

- 12V/24V = 0,25A/0,125A


Pobór mocy (moc znamionowa):

- 12V/24V = 3W/3W



W ZESTAWIE:

- lampa jazdy w dzień - 2 szt
- osłona czarna - 2 szt.
- osłona transparentna - 2 szt.
- kątownik czarny - 2 szt.
- śruby - 4 szt.



Lampa do jazdy dziennej FT-300 LED

- **FT-300 LED** to linia nowoczesnych lamp do jazdy dziennej, która charakteryzuje się wysoką energooszczędnością i doskonałą wydajnością przy niskim zużyciu energii.
- Lampy generują rzeczywisty strumień świetlny lampy min. **410 Lm**, który jest wystarczający, aby pojazd był lepiej widoczny, a przy tym nie oślepiał innych użytkowników drogi.
- Produkt został wyposażony w zabezpieczenie przeciwnapięciowe oraz zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.
- Ponadto posiada wbudowany system **STANDBY**, który sprawia, że lampy wyłączają się automatycznie po uruchomieniu świateł mijania lub drogowych.
- Lampa **FT-300 LED** została wyposażona w przewód o długości **3,5 m**.



