

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/lampa-blyskowa-kogut-36-led-1224v-flex-trzpien-typ-o-mocowanie-lampy-p-401.html>



## LAMPA BŁYSKOWA KOGUT 36 LED 12/24V FLEX + TRZPIEŃ TYP O MOCOWANIE LAMPY

Cena brutto	<b>120,00 zł</b>
Cena netto	<b>97,56 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>L1406-ALR-2 + AKC10070-A</b>
Kod EAN	<b>5901741306145, 5901741306343</b>
EAN	<b>5901741306145, 5901741306343</b>
Kolor	<b>pomarańczowy</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Dopasowanie do pojazdu	<b>pojazdy specjalistyczne i użytkowe</b>

### Opis produktu



**Lampa ostrzegawcza kogut 36 LED 12V 24V z uchwytem**

## ZESTAW KOGUT I TRZPIEŃ:

- Lampa ostrzegawcza błyskowa LED diodowa pomarańczowa kogut na trzpień 12/24V

**L1406-ALR-2**

- Mocowanie Lampy Błyskowej Kogut Typ - O

### Homologacja europejska

Lampa stanowi niezbędne wyposażenie pojazdów wykonujących prace porządkowe, drogowe i rolne, pojazdach terenowych,

---

specjalnych oraz wielu innych. Również na dachach pojazdów uprzywilejowanych.

**Zastosowanie lampy:**

- ciągniki sadownicze
- ciągniki leśne
- kombajny
- wózki widłowe



**Specyfikacja lampy ostrzegawczej:**

- **Mocowanie:** flex z wysokoelastycznego tworzywa

- **Podłączenie:** trzpień
- **Typ lampy:** jednofunkcyjna
- **Funkcje:** 1 pojedynczy błysk ostrzegawczy
- **Kolor światła:** pomarańczowy
- **Strona montażu:** L / P ( uniwersalna)
- **Ilość LED:** 45
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Napięcie:** 12 V/24 V
- **Certyfikaty:** ECE R65, ECE R10
- **Waga lampy:** 520 g
- **Oporność na wodę i pył zgodne z IP56**
- zakres temperatury pracy: -30°C +60°C

## Materiał wykonania:

- Klosz: PC
- Obudowa: ABS

## Wymiary lampy:

- **szerokość:** 128 mm
- **wysokość:** 210 mm
- **średnica (wew.) trzpienia:** 24 mm
- **wysokość trzpienia:** 80 mm



Typ: O 12-24V


Wymiary znajdują się na zdjęciu.

Przewody o długości: 150 mm

Szybki montaż lampy poprzez nałożenie lampy na mocowanie.

## LAMPA BŁYSKOWA LED R65 R10 FLEX 12/24V

### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PC » Obudowa: PPA	» 45	» flex	» ----	» 1 blysk ostrzegawczy	» 20W	» 12V/24V	» ECE R65 » ECE R10	» wym. kart: 140x140x220 mm » waga lampy: 520g » 20 szt/karton zbiorczy



