MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:09

Link do produktu: https://maxipol.wroclaw.pl/przedluzacz-13-pin-wtyczka-gniazdo-podwieszane-przewod-spiralny-1-5m-p-468.html



PRZEDŁUŻACZ 13 PIN WTYCZKA GNIAZDO PODWIESZANE PRZEWÓD SPIRALNY 1,5M

Cena brutto	**58,00 zł**
Cena netto	**47,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PS-13 PIN (1,5)**
Kod EAN	**5905358300978**
EAN (GTIN)	**5905358300978**
Rodzaj kabla	**QLY-s**
Kształt przewodu	**okrągły, spiralny**
Długość	**1m**
Liczba żył	**8**
Rodzaj	**13 PIN**

Opis produktu

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Przedłużacz G8

SPIRALNY przewód 8-żył do przyczepy

zasięg roboczy między około 100 cm

wtyczka 13 PIN - gniazdo 13 PIN

Charakterystyka produktu:

- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - ok. 1 m

- ilość żył x8

- wtyczka 13 pin

- gniazdo podwieszane 13 pin

- Wykonany (skręcony do spirali) z przewodu prostego długości 1,5 m



Obsługiwane funkcji (połączenie pinów 1-8):

1. lewe światło kierunku jazdy

2. światło przeciwmgielne

3. masa

4. prawe światło kierunku jazdy

5. światło pozycyjne prawe

6. światło hamowania stop

7. światło pozycyjne lewe

8. światło cofania

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.

Wysokiej jakości wykonanie: wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, z gumową tulejką na tylnej stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

Produkt Polski.

Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 1,5 m został wykonany z prostego przewodu o długości 1,5 m, który został skręcony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie osiągnąć pierwotnej długości 1,5m i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.

Przewód wykonany z pełnowartościowej miedzi od polskiego producenta.
Nie jest to przewód typu CCA (miedziowany aluminium), dzięki czemu zapewnia:

- lepszą przewodność,
- większą trwałość,
- mniejsze straty napięcia,
- bezpieczniejsze użytkowanie.

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

