

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/przedluzacz-adapter-13-7-pin-kabel-spiralny-1-5m-7zyl-7x0-75-wtyk-gniazdo-p-412.html>



## PRZEDŁUŻACZ ADAPTER 13-7 PIN KABEL SPIRALNY 1,5m 7żył 7x0,75 WTYK GNIAZDO

Cena brutto	<b>45,00 zł</b>
Cena netto	<b>36,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ADAPTER 13/7 KRÓTKI SPIRALA</b>
Numer katalogowy producenta	<b>KMR 13-7</b>
Rodzaj	<b>13 PIN, 7 PIN</b>
Producent	<b>KMR</b>

Opis produktu



## Przedłużacz ADAPTER SPIRALNY przewód 7 żył 7x0,75 do przyczepy

**zasięg roboczy 100 cm**

**Gotowy do natychmiastowego działania.**

**Wszystkie elementy są połączone.**

**Zdjęcia przedstawiają dokładnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.**

wtyczka 13 PIN - gniazdo (podwieszane) 7 PIN

---

**Charakterystyka produktu:**

- długość zwiniętego przewodu (spirali) - ok. 12 cm
- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - 1 m
- ilość żył x7 (7x0,75)
- wtyczka 13 pin
- gniazdo podwieszane 7 pin
- materiał: solidne tworzywo sztuczne

**Napięcie 12 V**



**Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.**

Wysokiej jakości wytrzymały i funkcjonalny kabel, który umożliwia łatwe i niezawodne połączenie elektryczne w różnych pojazdach i przyczepach.


Przewód został wykonany z grubego, wysokiej jakości kabla elektrycznego zapewniającego dobre przewodzenie prądu. Jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie.

**Wysokiej jakości wykonanie:** wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, z **gumową tulejką** na tylnej stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

**Gniazdo zabezpieczone klapką gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne takie jak śnieg czy woda.**

**Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach użytkowania .**

**Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 150 cm został wykonany z prostego przewodu o długości 150 cm, który został skrecony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie osiągnąć pierwotnej długości 150 cm i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.**



Obsługiwane funkcji:

- lewy kierunkowskaz
- prawy kierunkowskaz
- światła przeciwmgielne

- masa
- światła pozycyjne prawe
- światła pozycyjne lewe
- światła hamowania - stopu



