MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:09

Link do produktu: https://maxipol.wroclaw.pl/przedluzacz-adapter-13-7-pin-kabel-spiralny-1-5m-7zyl-7x0-75-wtyk-gniazdo-p-412.html



PRZEDŁUŻACZ ADAPTER 13-7 PIN KABEL SPIRALNY 1,5m 7żył 7x0,75 WTYK GNIAZDO

Cena brutto	**45,00 zł**
Cena netto	**36,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ADAPTER 13/7 KRÓTKI SPIRALA**
Przekrój żyły (mm²)	**7x0,75**
Liczba żył	**7**
Rodzaj	**13 PIN, 7 PIN**
Numer katalogowy producenta	**KMR 13-7**
Funkcje	**przedłużacz, adapter**
Kształt przewodu	**okrągły, spiralny**

Opis produktu

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Przedłużacz ADAPTER SPIRALNY przewód 7 żył 7x0,75 do przyczepy

zasięg roboczy 100 cm

Gotowy do natychmiastowego działania.

Wszystkie elementy są połączone.

Zdjęcia przedstawiają dokładnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.

wtyczka 13 PIN - gniazdo (podwieszane) 7 PIN

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Charakterystyka produktu:

- długość zwiniętego przewodu (spirali) - ok. 12 cm

- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - 1 m

- ilość żyl x7 (7x0,75)

- wtyczka 13 pin

- gniazdo podwieszane 7 pin

- materiał: solidne tworzywo sztuczne

Napięcie 12 V



MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.

Wysokiej jakości wytrzymały i funkcjonalny kabel, który umożliwia łatwe i niezawodne połączenie elektryczne w różnych pojazdach i przyczepach.

Przewód został wykonany z grubego, wysokiej jakości kabla elektrycznego zapewniającego dobre przewodzenie prądu. Jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie.

Wysokiej jakości wykonanie: wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, **z gumową tulejką** na tylnej stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

Gniazdo zabezpieczone klapką gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne takie jak śnieg czy woda.

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach użytkowania .

Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 150 cm został wykonany z prostego przewodu o długości 150 cm, który został skręcony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie osiągnąć pierwotnej długości 150 cm i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.



Obsługiwane funkcji:

- lewy kierunkowskaz
- prawy kierunkowskaz
- światła przeciwmgielne

- masa
- światła pozycyjne prawe
- światła pozycyjne lewe
- światła hamowania - stopu



MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

