

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/przedluzacz-do-przyczep-spiralny-przewod-7x0-75-wtyczka-gniazdo-7-pin-spirala-p-402.html>



## PRZEDŁUŻACZ do PRZYCZEP spiralny przewód 7x0,75 WTYCZKA GNIAZDO 7 PIN SPIRALA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena brutto                 | <b>42,00 zł</b>      |
| Cena netto                  | <b>34,15 zł</b>      |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy            | <b>E1223-A</b>       |
| Kod producenta              | <b>E1386</b>         |
| Kod EAN                     | <b>5905358300954</b> |
| EAN (GTIN)                  | <b>5905358300954</b> |
| Rodzaj                      | <b>7 PIN</b>         |
| Producent                   | <b>Kamar</b>         |
| Numer katalogowy producenta | <b>E1223-A</b>       |

Opis produktu



## Przedłużacz SPIRALNY przewód 7x0,75 do przyczepy

**zasięg roboczy 100 cm**

**Gotowy do natychmiastowego działania.**

**Wszystkie elementy są połączone.**

**Zdjęcia przedstawiają dokładnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.**

wtyczka 7PIN - gniazdo (podwieszane) 7PIN

### **Charakterystyka produktu:**

- długość zwiniętego przewodu (spirali) - ok. 12 cm
- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - 1 m
- ilość żył x7 (7x0,75)
- wtyczka 7 pin
- gniazdo podwieszane 7 pin
- materiał: solidne tworzywo sztuczne

**Napięcie 12 V**



**Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.**

Wysokiej jakości wytrzymały i funkcjonalny kabel, który umożliwia łatwe i niezawodne połączenie elektryczne w różnych pojazdach i przyczepach.

Przewód został wykonany z grubego, wysokiej jakości kabla elektrycznego zapewniającego dobre przewodzenie prądu. Wyposażony w 7-pinowe wtyki, sprawia, że jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie.

**Wysokiej jakości wykonanie:** wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, z **gumową tulejką** na tylnej stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

Gniazdo zabezpieczone klapką gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne takie jak śnieg czy woda.

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach użytkowania.

**Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 150 cm został wykonany z prostego przewodu o długości 150 cm, który został skrecony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie osiągnąć pierwotnej długości 150 cm i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.**



### Obsługiwane funkcji:

- lewy kierunkowskaz
- prawy kierunkowskaz
- światła przeciwmgielne
- masa
- światła pozycyjne prawe
- światła pozycyjne lewe
- światła hamowania (stopu)

