

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/przedluzacz-do-przyczep-spiralny-przewod-7x0-75-wtyczka-gniazdo-7-pin-spirala-p-402.html>



PRZEDŁUŻACZ do PRZYCZEP spiralny przewód 7x0,75 WTYCZKA GNIAZDO 7 PIN SPIRALA

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E1223-A
Kod producenta	E1386
Kod EAN	5905358300954
Numer katalogowy producenta	E1223-A
Rodzaj	7 PIN
Producent	Kamar
EAN (GTIN)	5905358300954

Opis produktu



Przedłużacz SPIRALNY przewód 7x0,75 do przyczepy

zasięg roboczy 100 cm

Gotowy do natychmiastowego działania.

Wszystkie elementy są połączone.

Zdjęcia przedstawiają dokładnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.

wtyczka 7PIN - gniazdo (podwieszane) 7PIN

Charakterystyka produktu:

- długość zwiniętego przewodu (spirali) - ok. 12 cm
- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - 1 m
- ilość żył x7 (7x0,75)
- wtyczka 7 pin
- gniazdo podwieszane 7 pin
- materiał: solidne tworzywo sztuczne

Napięcie 12 V



Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.

Wysokiej jakości wytrzymały i funkcjonalny kabel, który umożliwia łatwe i niezawodne połączenie elektryczne w różnych pojazdach i przyczepach.

Przewód został wykonany z grubego, wysokiej jakości kabla elektrycznego zapewniającego dobre przewodzenie prądu. Wyposażony w 7-pinowe wtyki, sprawia, że jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie.

Wysokiej jakości wykonanie: wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, z **gumową tulejką** na tylnej stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

Gniazdo zabezpieczone klapką gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne takie jak śnieg czy woda.

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach użytkowania.

Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 150 cm został wykonany z prostego przewodu o długości 150 cm, który został skrecony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie osiągnąć pierwotnej długości 150 cm i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.



Obsługiwane funkcji:

- lewy kierunkowskaz
- prawy kierunkowskaz
- światła przeciwmgielne
- masa
- światła pozycyjne prawe
- światła pozycyjne lewe
- światła hamowania (stopu)

