MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 16:01

Link do produktu: https://maxipol.wroclaw.pl/przedluzacz-do-przyczep-spiralny-przewod-7x0-75-wtyczka-gniazdo-7-pin-spirala-p-402.html



PRZEDŁUŻACZ do PRZYCZEP spiralny przewód 7x0,75 WTYCZKA GNIAZDO 7 PIN SPIRALA

Cena brutto	**42,00 zł**
Cena netto	**34,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**E1223-A**
Kod producenta	**E1386**
Kod EAN	**5905358300954**
Długość kabla	**1,5 m**
EAN (GTIN)	**5905358300954**
Kształt przewodu	**okrągły, spiralny**
Przekrój żyły (mm²)	**7x0,75**
Liczba żył	**7**
Rodzaj	**7 PIN**
Producent	**Kamar**
Numer katalogowy producenta	**E1223-A**

Opis produktu

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Przedłużacz SPIRALNY przewód 7x0,75 do przyczepy

zasięg roboczy 100 cm

Gotowy do natychmiastowego działania.

Wszystkie elementy są połączone.

Zdjęcia przedstawiają dokładnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.

wtyczka 7PIN - gniazdo (podwieszane) 7PIN

Charakterystyka produktu:

- długość zwiniętego przewodu (spirali) - ok. 12 cm

- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - 1 m

- ilość żył x7 (7x0,75)

- wtyczka 7 pin

- gniazdo podwieszane 7 pin

- materiał: solidne tworzywo sztuczne

Napięcie 12 V

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.

Wysokiej jakości wytrzymały i funkcjonalny kabel, który umożliwia łatwe i niezawodne połączenie elektryczne w różnych pojazdach i przyczepach.

Przewód został wykonany z grubego, wysokej jakości kabla elektrycznego zapewniającego dobre przewodzenie prądu. Wyposażony w 7-pinowe wtyki, sprawia, że jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie.

Wysokiej jakości wykonanie: wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, **z gumową tulejką** na tylnej stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

Gniazdo zabezpieczone klapką gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne takie jak śnieg czy woda.

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach użytkowania.

Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 150 cm został wykonany z prostego przewodu o długości 150 cm, który został skręcony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie osiągnąć pierwotnej długości 150 cm i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.



Obsługiwane funkcji:

- lewy kierunkowskaz
- prawy kierunkowskaz
- światła przeciwmgielne
- masa
- światła pozycyjne prawe
- światła pozycyjne lewe
- światła hamowania (stopu)

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

