

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/przewod-spiralny-z-wtyczkami-7-pin-13-pin-1-5m-przedluzacz-do-przyczep-p-478.html>



PRZEWÓD SPIRALNY Z WTYCZKAMI 7 PIN 13 PIN 1,5M PRZEDŁUŻACZ do PRZYCZEP

Cena brutto	52,89 zł
Cena netto	43,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E1386
Kod EAN	5901741309368
Kod taryfy celnej	85444290
Funkcje	przedłużacz
Długość kabla	1 m
EAN (GTIN)	5901741309368
Rodzaj przewodu	spiralny
Liczba żył	7
Kolor	czarny
Napięcie	12V
Rodzaj	13 PIN, 7 PIN
Producent	Kamar
Numer katalogowy producenta	E1386

Opis produktu



PRZEWÓD SPIRALNY - adapter 13pin/7pin 1,5m

Adapter posiada 2 wtyczki: 13 pin i 7 pin.

Zasięg roboczy 100 cm

Gotowy do natychmiastowego działania.

Wszystkie elementy są połączone.

Zdjęcia przedstawiają dokładnie sprzedawany przedmiot. Produkt jest nowy.

Wysokiej jakości wytrzymały i funkcjonalny kabel spiralny, który umożliwia łatwe i niezawodne połączenie elektryczne w różnych pojazdach i przyczepach. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje jego trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach użytkowania.

Adapter umożliwia podłączenie przyczepki ze standardem niemieckim.



Charakterystyka produktu:

- długość zwiniętego przewodu (spiral) - ok. 12 cm
- maksymalna długość rozwiniętego przewodu - 1 m
- ilość żył x7
- wtyczka 7 pin

- wtyczka 13 pin
- materiał: solidne tworzywo sztuczne

Napięcie 12 V



Przewód spiralny - samoczynnie zwijający się do pierwotnej długości, jest bardzo elastyczny, mocny i trwały. Wielokrotne rozciąganie nie wpływa na jego właściwości.

Wysokiej jakości wytrzymały i funkcjonalny kabel, który umożliwia łatwe i niezawodne połączenie elektryczne w różnych pojazdach i przyczepach.


Przewód został wykonany z grubego, wysokiej jakości kabla elektrycznego zapewniającego dobre przewodzenie prądu. Wyposażony w 7-pinowe wtyki, sprawia, że jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie.

Wysokiej jakości wykonanie: wytrzymała plastikowa obudowa wtyczek, szybkie i łatwe podłączanie, z **gumową tulejką** na tylnej stronie do ochrony, przed wilgocią i zabrudzeniami.

Gniazdo zabezpieczone klapką gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne takie jak śnieg czy woda.

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach użytkowania .

Ważna informacja dotycząca długości przewodów spiralnych: przewód opisany jako 150 cm został wykonany z prostego przewodu o długości 150 cm, który został skrócony w spiralę. Oznacza to, że nie będzie on w stanie osiągnąć pierwotnej długości 150 cm i nie działa w tym zakresie. Dlatego podajemy Państwu długość roboczą.



Obsługiwane funkcji:

- lewy kierunkowskaz
- prawy kierunkowskaz
- światła przeciwmgielne

-
- masa
 - światła pozycyjne prawe
 - światła pozycyjne lewe
 - światła hamowania